

**ACQUARIDUE**

**PRICE LIST 1-2022 HOMO FABER**

MADE IN ITALY





PRICE LIST / VITRUM COLORI - COLOURS

Finitura con cristalline vetrose a grosso spessore / Finishing with thick glassy crystallines



FORMATI - SIZES



\* Pezzi speciali smaltati in testa, per una finitura preziosa. / Special pieces enamelled on the head, for a precious finish. / Auf dem Kopf emailierte Spezialteile für ein edles Finish. / Pièces spéciales émaillées sur la tête, pour une finition précieuse.



Formati disponibili in tutti i colori Vitrum, le tonalità possono essere differenti tra i formati. / Sizes available in all Vitrum colors, the shades can be different between the sizes. / Größen in allen Vitrum-Farben erhältlich, die Farbtöne können zwischen den Größen unterschiedlich sein. / Tailles disponibles dans toutes les couleurs Vitrum, les nuances peuvent être différentes entre les tailles.

PRICE LIST / VITRUM COLORI - COLOURS

Finitura con cristalline vetrose a grosso spessore / Finishing with thick glassy crystallines



FORMATI - SIZES



\* Pezzi speciali smaltati in testa, per una finitura preziosa. / Special pieces enamelled on the head, for a precious finish. / Auf dem Kopf emailierte Spezialteile für ein edles Finish. / Pièces spéciales émaillées sur la tête, pour une finition précieuse.


Formati disponibili in tutti i colori Vitrum, le tonalità possono essere differenti tra i formati. / Sizes available in all Vitrum colors, the shades can be different between the sizes. / Größen in allen Vitrum-Farben erhältlich, die Farbtöne können zwischen den Größen unterschiedlich sein. / Tailles disponibles dans toutes les couleurs Vitrum, les nuances peuvent être différentes entre les tailles.



CERAMICA SMALTATA - GLAZED CERAMIC

## PRICE LIST LUCIDA-POLISHED COLORI - COLOURS

Finitura glossy in svariati colori / Glossy finish in various colors



A10 BIANCO LUCIDO



A55 NERO



A26 PORPORA



A28 PRIMAVERA



A31 AZZURRO



A32 BLU ELETTRICO



A33 BLU NOTTE



A35 CORALLO



A36 ROSA PESCO



A40 GRIGIO



A45 GIALLO ORO



A48 MIELE



A50 VERDE PRATO



A52 VERDE INGLESE



A71 PETROLIO




A51 VERDE ACQUA






A54 VERDE ACQUA


## FORMATI - SIZES

Pr.120,00 M<sub>2</sub>


20x20 - 8"x8"

Pr.145,00 M<sub>2</sub>EXA16  
16x18 - 6"x7"Pr.160,00 M<sub>2</sub>PAVONCELLA  
14x16 - 5.5"x6.5"Pr.160,00 M<sub>2</sub>ARABESCO  
15x15 - 6"x6"MOSAIC OPUS  
30x30 - 12"x12"Monocolor  
Pr.400,00 M<sub>2</sub>  
Bicolor  
Pr.440,00 M<sub>2</sub>  
Sfuso/Bulk  
Pr.280,00 M<sub>2</sub>Pr.120,00 M<sub>2</sub>


10x10 - 4"x4"




Pr.20,00 Pcs

QUARTERROUND  
1,2x20 - 0,5"x8"

Pr.20,00 Pcs

EDGEQUARTERROUND  
1,2x1,2 - 0,5"x0,5"Pr.240,00 M<sub>2</sub>

5x20 - 2"x8"



V2 Variazione moderata / Moderate Variation

Formati disponibili in tutti i colori Lucida, le tonalità possono essere differenti tra i formati. / Sizes available in all Lucida colors, the shades can be different between the sizes. / Größen in allen Lucida-Farben erhältlich, die Farbtöne können zwischen den Größen unterschiedlich sein. / Tailles disponibles dans toutes les couleurs Lucida, les nuances peuvent être différentes entre les tailles.

CERAMICA SMALTATA - GLAZED CERAMIC


## PRICE LIST LUCIDA-POLISHED COLORI - COLOURS

Finitura glossy in svariati colori / Glossy finish in various colors






A15 ROSSO SELENIO


## FORMATI - SIZES

Pr.140,00 M<sub>2</sub>


20x20 - 8"x8"

Pr.165,00 M<sub>2</sub>EXA16  
16x18 - 6"x7"Pr.180,00 M<sub>2</sub>PAVONCELLA  
14x16 - 5.5"x6.5"Pr.180,00 M<sub>2</sub>ARABESCO  
15x15 - 6"x6"MOSAIC OPUS  
30x30 - 12"x12"Monocolor  
Pr.440,00 M<sub>2</sub>Pr.140,00 M<sub>2</sub>


10x10 - 4"x4"




Pr.30,00 Pcs

QUARTERROUND  
1,2x20 - 0,5"x8"

Pr.30,00 Pcs

EDGEQUARTERROUND  
1,2x1,2 - 0,5"x0,5"Pr.280,00 M<sub>2</sub>

5x20 - 2"x8"



V2 Variazione moderata / Moderate Variation

Formati disponibili in tutti i colori Lucida, le tonalità possono essere differenti tra i formati. / Sizes available in all Lucida colors, the shades can be different between the sizes. / Größen in allen Lucida-Farben erhältlich, die Farbtöne können zwischen den Größen unterschiedlich sein. / Tailles disponibles dans toutes les couleurs Lucida, les nuances peuvent être différentes entre les tailles.

## WONDER COLORI - COLOURS

Finitura matt leggermente strutturata - slightly textured matte finish



W300 BIANCO OPACO



W315 BLU OPACO



W316 BLUETTE



W342 ACQUAMARE



W350 GRIGIO OPACO



W355 NERO OPACO



W360 BEIGE OPACO



W310 CELESTE



W344 VERDE ACIDO



W370 TERRA DI SIENA



W341 VERDE SCURO OPACO



W334 GIALLO OPACO



W343 TURCHINO OPACO




W327 ROSA OPACO




W328 ROSSO OPACO

## FORMATI - SIZES




20x60 - 8"x24"

Pr.110,00 M2



20x20 - 8"x8"

Pr.90,00 M2




5x20 - 2"x8"

Pr.220,00 M2


ARABESCO  
15x15 - 6"x6"

Pr.140,00 M2




10x60 - 4"x24"

Pr.160,00 M2




5x60 - 2"x24"

Pr.190,00 M2


EXA16  
16x18 - 6"x7"

Pr.130,00 M2



\* TESTA 5x60 - 2"x24"

Pr.35,00 Pcs




\* TESTA 5x20 - 2"x8"


Pr.25,00 Pcs

PAVONCELLA  
14x16 - 5.5"x6.5"


Pr.150,00 M2

QUARTERROUND  
1,2x20 - 0,5"x8"

Pr.18,00 Pcs

EDGEQUARTERROUND  
1,2x1,2 - 0,5"x0,5"

Pr.18,00 Pcs



V3 Variazione Alta / High Variation

\* Pezzi speciali smaltati in testa, per una finitura preziosa. / Pezzi speciali smaltati in testa, per una finitura preziosa. /  
Pezzi speciali smaltati in testa, per una finitura preziosa. / Pezzi speciali smaltati in testa, per una finitura preziosa.



Formati disponibili in tutti i colori Wonder, le tonalità possono essere differenti tra i formati. / Sizes available in all Wonder colors, the shades can be different between the sizes. /  
Größen in allen Wonder-Farben erhältlich, die Farbtöne können zwischen den Größen unterschiedlich sein. / Tailles disponibles dans toutes les couleurs Wonder, les nuances peuvent être différentes entre les tailles.

## GOLD &amp; PLATINUM



ORO CRAQUELÈ



ORO MATT



ORO LUCIDO



PLATINUM CRAQUELÈ




PLATINUM MATT




PLATINUM LUCIDO

## FORMATI - SIZES



20x60 - 8"x24"

Pr.150,00 Pcs



20x20 - 8"x8"

Pr.55,00 Pcs




10x10 - 4"x4"

Pr.25,00 Pcs




10x30 - 4"x12"

Pr.55,00 Pcs




10x60 - 4"x24"

Pr.80,00 Pcs




\* TESTA 10x60 - 4"x24"

Pr.100,00 Pcs



5x60 - 2"x24"

Pr.45,00 Pcs



\* TESTA 5x60 - 2"x24"


Pr.60,00 Pcs

PAVONCELLA  
14x16 - 5.5"x6.5"

Pr.50,00 Pcs


MOSAIC OPUS  
30x30 - 12"x12"

Pr.220,00 Pcs




5x20 - 2"x8"

Pr.40,00 Pcs




\* TESTA 5x20 - 2"x8"


Pr.50,00 Pcs

QUARTERROUND  
1,2x20 - 0,5"x8"


Pr.35,00 Pcs

EDGEQUARTERROUND  
1,2x1,2 - 0,5"x0,5"

Pr.35,00 Pcs

EXA16  
16x18 - 6"x7"

Pr.45,00 Pcs

ARABESCO  
15x15 - 6"x6"

Pr.50,00 Pcs

\* Pezzi speciali smaltati in testa, per una finitura preziosa. / Pezzi speciali smaltati in testa, per una finitura preziosa. /  
Pezzi speciali smaltati in testa, per una finitura preziosa. / Pezzi speciali smaltati in testa, per una finitura preziosa.



Formati disponibili in tutti i colori Oro e Platino, le tonalità possono essere differenti tra i formati. / Sizes available in all Oro e Platino colors, the shades can be different between the sizes. /  
Größen in allen Oro e Platino -Farben erhältlich, die Farbtöne können zwischen den Größen unterschiedlich sein. / Tailles disponibles dans toutes les couleurs Oro e Platino, les nuances peuvent être différentes entre les tailles.

INCENSUM



IN12 BRUNITO  
5x20



IN11 CORTEN  
5x20




IN10 AVVENTURINA  
5x20


FORMATI - SIZES



20x60 - 8"x24" Pr.200,00 M2



10x30 - 4"x12" Pr.200,00 M2



5x20 - 2"x8" Pr.280,00 M2



20x20 - 8"x8" Pr.200,00 M2



10x10 - 4"x4" Pr.200,00 M2



ARABESCO  
15x15 - 6"x6" Pr.230,00 M2




MOSAIC OPUS  
30x30 - 12"x12" Monocolor  
Pr.500,00 M2



EXA16  
16x18 - 6"x7" Pr.215,00 M2



PAVONCELLA  
14x16 - 5.5"x6.5" Pr.230,00 M2




Formati disponibili in tutti i colori Incensum, le tonalità possono essere differenti tra i formati. / Sizes available in all Incensum colors, the shades can be different between the sizes. / Größen in allen Incensum -Farben erhältlich, die Farbtöne können zwischen den Größen unterschiedlich sein. / Tailles disponibles dans toutes les couleurs Incensum, les nuances peuvent être différentes entre les tailles.


EXA16 PATTERN - 16x18

GRAFICHE DISPONIBILI - AVAILABLE GRAPHICS


Pr.180,00M2 Pr.220,00M2 Pr.220,00M2 Pr.180,00M2 Pr.220,00M2 Pr.220,00M2 Pr.180,00M2 Pr.220,00M2 Pr.220,00M2 Pr.180,00M2 Pr.220,00M2 Pr.220,00M2



P. 1  
NERO W300 SILVER W300 GOLD W300 NERO W316 SILVER W316 GOLD W316 NERO W355 SILVER W355 GOLD W355 NERO W350 SILVER W350 GOLD W350




P. 2  
NERO W300 SILVER W300 GOLD W300 NERO W316 SILVER W316 GOLD W316 NERO W355 SILVER W355 GOLD W355 NERO W350 SILVER W350 GOLD W350




P. 3  
NERO W300 SILVER W300 GOLD W300 NERO W316 SILVER W316 GOLD W316 NERO W355 SILVER W355 GOLD W355 NERO W350 SILVER W350 GOLD W350


COMPOSIZIONI - COMPOSITIONS




PATTERN 1



PATTERN 2



PATTERN 3



PATTERN MIX

Prodotto decorato a mano, su richiesta si realizzano personalizzazioni. / Hand-decorated product, customizations can be made on request. / Handverziertes Produkt, kundenspezifische Anpassungen können auf Anfrage vorgenommen werden. / Produit décoré à la main, des personnalisations peuvent être faites sur demande.

























































# ACQUARIDUE

the art of tiles









CERAMICA IN PASTA BIANCA SMALTATA - CERAMICA IN PASTA BIANCA SMALTATA

## WONDER'S PATCH - 20x20

GRAFICHE DISPONIBILI - AVAILABLE GRAPHICS

 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP1 BIANCO W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP1 BLU W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP1 ACQUAMARE W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP1 NERO W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP1 BEIGE W300	 Pr.200,00M <sub>2</sub> WP1 GOLD W300	 Pr.200,00M <sub>2</sub> WP1 SILVER W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP1 GRIGIO W300
 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP2 BIANCO W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP2 BLU W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP2 ACQUAMARE W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP2 NERO W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP2 BEIGE W300	 Pr.200,00M <sub>2</sub> WP2 GOLD W300	 Pr.200,00M <sub>2</sub> WP2 SILVER W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP2 GRIGIO W300
 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP3 BIANCO W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP3 BLU W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP3 ACQUAMARE W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP3 NERO W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP3 BEIGE W300	 Pr.200,00M <sub>2</sub> WP3 GOLD W300	 Pr.200,00M <sub>2</sub> WP3 SILVER W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP3 GRIGIO W300
 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP4 BIANCO W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP4 BLU W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP4 ACQUAMARE W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP4 NERO W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP4 BEIGE W300	 Pr.200,00M <sub>2</sub> WP4 GOLD W300	 Pr.200,00M <sub>2</sub> WP4 SILVER W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP4 GRIGIO W300
 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP5 BIANCO W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP5 BLU W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP5 ACQUAMARE W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP5 NERO W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP5 BEIGE W300	 Pr.200,00M <sub>2</sub> WP5 GOLD W300	 Pr.200,00M <sub>2</sub> WP5 SILVER W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP5 GRIGIO W300
 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP6 BIANCO W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP6 BLU W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP6 ACQUAMARE W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP6 NERO W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP6 BEIGE W300	 Pr.200,00M <sub>2</sub> WP6 GOLD W300	 Pr.200,00M <sub>2</sub> WP6 SILVER W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP6 GRIGIO W300
 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP7 BIANCO W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP7 BLU W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP7 ACQUAMARE W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP7 NERO W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP7 BEIGE W300	 Pr.200,00M <sub>2</sub> WP7 GOLD W300	 Pr.200,00M <sub>2</sub> WP7 SILVER W300	 Pr.165,00M <sub>2</sub> WP7 GRIGIO W300

## COMPOSIZIONI - COMPOSITIONS

 WP1	 WP2	 WP3
 WP4	 WP5	 WP6
 WP7	 WPMIX	

Prodotto decorato a mano, su richiesta si realizzano personalizzazioni. / Hand-decorated product, customizations can be made on request. / Handverziertes Produkt, kundenspezifische Anpassungen können auf Anfrage vorgenommen werden. / Produit décoré à la main, des personnalisations peuvent être faites sur demande.



# ACQUARIDUE

the art of tiles

CERAMICA IN PASTA BIANCA SMALTATA - CERAMICA IN PASTA BIANCA SMAL-

## ARABESCO KLIMT - 15x15

GRAFICHE DISPONIBILI - AVAILABLE GRAPHICS

Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>
KL1	KL1	KL1	KL1	KL1	KL1	KL1	KL1	KL1	KL1	KL1	KL1
GOLD	SILVER	NERO	GOLD	SILVER	NERO	GOLD	SILVER	NERO	GOLD	SILVER	NERO
W300	W300	W300	W316	W316	W316	W355	W355	W355	A10	A10	A10

Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>
KL2	KL2	KL2	KL2	KL2	KL2	KL2	KL2	KL2	KL2	KL2	KL2
GOLD	SILVER	NERO	GOLD	SILVER	NERO	GOLD	SILVER	NERO	GOLD	SILVER	NERO
W300	W300	W300	W316	W316	W316	W355	W355	W355	A10	A10	A10

Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>
KL3	KL3	KL3	KL3	KL3	KL3	KL3	KL3	KL3	KL3	KL3	KL3
GOLD	SILVER	NERO	GOLD	SILVER	NERO	GOLD	SILVER	NERO	GOLD	SILVER	NERO
W300	W300	W300	W316	W316	W316	W355	W355	W355	A10	A10	A10

Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>
KL4	KL4	KL4	KL4	KL4	KL4	KL4	KL4	KL4	KL4	KL4	KL4
GOLD	SILVER	NERO	GOLD	SILVER	NERO	GOLD	SILVER	NERO	GOLD	SILVER	NERO
W300	W300	W300	W316	W316	W316	W355	W355	W355	A10	A10	A10

Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>
KL5	KL5	KL5	KL5	KL5	KL5	KL5	KL5	KL5	KL5	KL5	KL5
GOLD	SILVER	NERO	GOLD	SILVER	NERO	GOLD	SILVER	NERO	GOLD	SILVER	NERO
W300	W300	W300	W316	W316	W316	W355	W355	W355	A10	A10	A10

Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>
KL6	KL6	KL6	KL6	KL6	KL6	KL6	KL6	KL6	KL6	KL6	KL6
GOLD	SILVER	NERO	GOLD	SILVER	NERO	GOLD	SILVER	NERO	GOLD	SILVER	NERO
W300	W300	W300	W316	W316	W316	W355	W355	W355	A10	A10	A10

Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>
KL7	KL7	KL7	KL7	KL7	KL7	KL7	KL7	KL7	KL7	KL7	KL7
GOLD	SILVER	NERO	GOLD	SILVER	NERO	GOLD	SILVER	NERO	GOLD	SILVER	NERO
W300	W300	W300	W316	W316	W316	W355	W355	W355	A10	A10	A10

Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.250,00M <sub>2</sub>	Pr.200,00M <sub>2</sub>
KL8	KL8	KL8	KL8	KL8	KL8	KL8	KL8	KL8	KL8	KL8	KL8
GOLD	SILVER	NERO	GOLD	SILVER	NERO	GOLD	SILVER	NERO	GOLD	SILVER	NERO
W300	W300	W300	W316	W316	W316	W355	W355	W355	A10	A10	A10

## COMPOSIZIONI - COMPOSITIONS

KL1	KL2	KL3	KL4
KL5	KL6	KL7	KL8
KLMIX			

Prodotto decorato a mano, su richiesta si realizzano personalizzazioni. / Hand-decorated product, customizations can be made on request. / Handverziertes Produkt, kundenspezifische Anpassungen können auf Anfrage vorgenommen werden. / Produit décoré à la main, des personnalisations peuvent être faites sur demande.



FLORA Arabesco

GRAFICHE DISPONIBILI - AVAILABLE GRAPHICS



FLORA Exa16

GRAFICHE DISPONIBILI - AVAILABLE GRAPHICS



COMPOSIZIONI - COMPOSITIONS





## **SUGGERIMENTI PER LA POSA PULIZIA E MANUTENZIONE**

### MANTENIMENTO MATERIALE IN GIACENZA

Il prodotto Acquario Due, come tutte le bicotture, se tenuto in giacenza per periodi superiori a 10 giorni dovrà essere mantenuto in luogo coperto e asciutto. 1°

### FASE – POSA IN OPERA

Particolare cura ed attenzione dovrà essere posta in questa fase determinante per un buon risultato finale del progetto.

Evidenziamo che la differenza di tonalità fra una piastrella e l'altra non costituisce difetto, ma essendo caratteristica fondamentale della lavorazione artigianale della produzione "Acquario Due" esalata la profondità del colore stesso e della materia utilizzata per le nostre collezioni. Pertanto, durante la posa, suggeriamo di aprire le scatole ed effettuare un primo controllo per poi

proseguire nella posa attingendo da 3-4 scatole contemporaneamente per poter meglio miscelare eventuali sfumature e cromie.

Nelle collezioni craquelé, consigliamo durante la fase di taglio, l'impiego di idoneo disco diamantato specifico per il prodotto da tagliare e l'uso di acqua pulita o acqua corrente, evitando l'acqua di riciclo.

Per la posa e la stuccatura, consigliamo collanti e sigillanti a grana fine non colorati. Finiture diverse dovranno essere testate in modo adeguato senza compromettere il cantiere.

Per il taglio delle nostre ceramiche consigliamo i dischi della ditta ADI – viale dell'economia – 36016 – Thiene (VI) – T.0445 360244 2°

### FASE – PRIMA PULIZIA DOPO LA POSA

Presupposto fondamentale dopo una posa corretta, eseguita "A REGOLA D'ARTE" per una prima pulizia, bisogna che questa avvenga quando la stuccatura è ancora allo stato plastico e quindi

qualsiasi eccesso e residuo di stucco sia facilmente asportabile.

Allo scopo di seguire le istruzioni del produttore di stucco, ponendo particolare attenzione che per la pulizia e la livellatura del giunto venga utilizzata una spugna adeguatamente inumidita.

### 3° FASE – TRATTAMENTO ANTI-MACCHIA

In caso di superfici craquelé, dopo aver verificato che la superficie ceramica da trattare sia asciutta e pulita, consigliamo di applicare mediante pennello, prima della stuccatura e in modo uniforme una mano di P21108 "craquelé protector" di FABER, sia per l'applicazione, che per la successiva rimozione dell'eccesso seguire le indicazioni del produttore del trattamento utilizzato.

### 4° FASE – PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA

Nelle pulizie quotidiane dei prodotti Acquario Due, sia pavimenti che rivestimenti in ceramica e/o pietra lavica sono vivamente sconsigliati tutti i prodotti a base acida sia concentrati che diluiti

con acqua, è inoltre sconsigliato l'uso di strumenti abrasivi.

Sono da ritenersi pertanto sconsigliati, anche i prodotti anticalcare e le spugne abrasive ecc..

Pertanto sono consigliati l'uso di detersivi a neutri regolarmente in commercio applicati sempre con panni o spugne pulite, evitando che i prodotti con l'effetto craquelé vengano a contatto con

acqua, detersivi, sostanze e materiali sporchi che possano rovinare il caratteristico effetto. 5° MANUTENZIONE

E' consigliato ripetere il trattamento antimacchia una volta ogni anno per tutte le superfici particolarmente sottoposte ai rischi di macchie come pavimenti, interni doccia, top e piani di appoggio. Prima di effettuare il trattamento, pulire accuratamente con FILACLEANER della Fila oppure WAX REMOVER della FABER.

Solo a superficie pulita ed asciutta procedere al trattamento con Craquelé Protector di Faber, seguendo sempre le indicazioni del produttore del trattamento. 6°

### INTERVENTI STRAORDINARI

Nell'ipotesi che erroneamente fosse stato utilizzato detersivo a base acida e che questo porti alla presenza di iridescenza o aggressioni alla superficie vetrosa, FABER CHIMICA SRL, propone il recupero con POLISHING CREAM, con l'impiego di idonea attrezzatura roto-orbitale. Al termine risciacquare con acqua pulita. Seguire sempre le indicazioni del produttore del

trattamento.

### NOTA BENE

Questi suggerimenti sono il frutto di una collaborazione con

FABER CHIMICA S.r.l.

Via G. Ceresani 10, località Campo d'Olmo 60044 Fabriano (AN) - ITALY

Tel. +39 0732-627178

www.faberchimica.com - info@faberchimica.com

Per ulteriori informazioni tecniche sui prodotti per il trattamento, la pulizia e la manutenzione rivolgersi direttamente agli indirizzi sopraelencati.

Contenuto in questa comunicazione è frutto di lunga esperienza e di test effettuati sia dal nostro laboratorio che in cantiere, tuttavia non possono essere per noi impegnativa o comportare responsabilità, non potendo controllare le condizioni di installazione e d'uso dei prodotti. Acquario srl pertanto declina ogni responsabilità in merito all'utilizzo dei prodotti e suggerimenti.

### CONCLUSIONE

Consigliamo all'acquirente dei nostri prodotti di far eseguire la posa solo ad installatori professionisti che possano garantire una realizzazione a "Regola D'Arte"

Le tonalità dei nostri campioni sono puramente indicative

Verificare al ricevimento del prodotto eventuali abbinamenti tra formati

Nessun reclamo sarà accettato in assenza di tali condizioni

Non si accettano contestazioni su materiale posto in opera.

## **CONDIZIONI DI VENDITA**

**ORDINI:** Gli ordini devono essere comunicati ad ACQUARIO SRL tramite Fax o E-mail. Ogni ordine deve contenere l'indicazione precisa dell'articolo e della relativa finitura, così come riportati nei cataloghi ufficiali ACQUARIO SRL.

Eventuali richieste o indicazioni di consegna del materiale ordinato, non potranno ritenersi vincolanti per ACQUARIO SRL, poiché esse possono essere anticipate o posticipate a seconda della disponibilità di magazzino.

**PREZZI:** I prezzi indicati nel presente Listino, si intendono per merce resa Franco nostro Stabilimento, IVA esclusa. Per l'inoltro a deposito convenzionato a Sassuolo, saranno addebitati € 15,00+iva per imballo/pallet. L'ACQUARIO SRL si riserva la facoltà di modificare i prezzi del proprio Listino con un preavviso di 30 gg. di calendario.

**PRODOTTI:** L'ACQUARIO SRL si riserva il diritto di modificare o eliminare, senza preavviso, i prodotti oggetto della sua attività. Resta inteso che gli ordini già ricevuti, di articoli fuori produzione e per i quali non è stata comunicata alcuna variazione, saranno regolarmente evasi.

**QUALITÀ & TONI:** Le tonalità dei prodotti oggetto dell'attività di ACQUARIO SRL, come pure la calibratura di accessori quali Lavelli, Cornici, Pezzi Speciali, etc..., sono da intendersi suscettibili di variazione nell'arco della tolleranza di fabbricazione artigianale. Tenuto conto della produzione a carattere altamente artigianale dell'ACQUARIO SRL, tutte le immagini, le descrizioni, le illustrazioni, le pubblicazioni, i disegni esemplificativi presenti nella documentazione o in qualunque modo pubblicati, sono da considerarsi assolutamente indicativi.

**TRASPORTO:** Il trasporto dei prodotti ACQUARIO SRL è disciplinato dalle vigenti norme di legge.

**ADDEBITO SPESE DI IMBALLO:** Per l'imballo con corriere sarà addebitato un Costo minimo di € 10,00 netto + IVA per singolo Pallet / Confezione.

**RISERVA DI PROPRIETÀ:** Il materiale si intende venduto con patto di riservato dominio. Resterà pertanto di proprietà dell'ACQUARIO SRL sino al saldo del prezzo applicato in fattura.

**CONTESTAZIONI:** La contestazione di vizi del materiale deve essere notificata ad ACQUARIO SRL tramite lettera Raccomandata entro 8 gg. di calendario dalla sua scoperta. L'azione si prescrive in un anno dalla consegna. I nostri agenti NON sono autorizzati a proporre offerte, concedere crediti, accettare transazioni. Queste decisioni dovranno essere esclusivamente accordate da ACQUARIO SRL tramite espressa comunicazione al cliente o all'agente. Non saranno accettate contestazioni di materiale già posato e/o il cui vizio era presente prima della

posa.

**ADDEBITO SPESE AMMINISTRATIVE:** Su ogni fattura riepilogativa relativa a spedizioni dello stesso mese, verrà addebitato un Costo Amministrativo di € 5,00 netto + IVA.

**IMBALLI / COSTI TRASPORTO CELERE** da richiedere all'ufficio commerciale

**CONTENZIOSI** per qualsiasi controversia il foro competente esclusivo è quello di PADOVA

## **SUGGESTIONS FOR THE LAYING. TO KEEP CLEAN AND MAINTAIN YOUR TILES**

### MAINTENANCE OF MATERIAL IN STOCK

The "Acquario Due" products, as for all double-firing tiles, if it has to be kept in Stock for long periods, up to 10 days, must be put indoor and in a dry place. 1°

### PHASE - LAYING

Particular attention and care must be used during this phase, because it will fix the base for a good final result of your project.

We evidence to you that the difference of shade between each tile is not a flaw, but as it is the basic feature of "Acquario Due" handmade work, it exalts the deepness of the color and of the raw

material we use for all our collections.

Therefore, during the Laying, we suggest you to open every box and control each one before beginning the laying, and going on by picking the pieces from different boxes at the same time,

to

mix as well as you can all shades and hues.

In the collections characterized by the crackle effect, during the cutting phase, we recommend the use of a suitable diamond disc specific for this kind of product. We recommend the use of

clean flowing water, avoiding recycled water.

For laying and grouting, we suggest glues and sealants NOT colored and with fine grain. Different finishes will have to be tested before the laying, in an appropriate manner, without

compromising the yard.

For cutting our ceramic tiles we recommend the Discs of:

ADI S.p.a. - Viale dell'Economia 12/16 - 36016 - Thiene (VI) ITALY - T. +39-0445-360244 info@aditools.com 2°

### PHASE - STAIN TREATMENT

After having verified that the ceramic surface, that has to be treated, is dry and clean, we suggest to apply by brush an uniformly hand of P21108 "Craquelé Protector" of FABER CHIMICA, or MP/90 of FILA.

For the application, and for the removal of excesses, please follow the producer's instructions for the specific treatment. 3°

### PHASE - FIRST CLEANING AFTER THE LAYING

The first cleaning after the laying is the fundamental presupposition, after a correct laying, made at "Workmanlike". The first cleaning must be made when the grout is still in the plastic stage

and it can be easily removed.

It's important that you follow the instructions of the grout's producer, and pay attention to the cleaning and the leveling of the joints; in that regard we remember to use a damp sponge. 4°

### PHASE - ORDINARY CLEANING AND MAINTENANCE

For daily cleaning of "Acquario Due" products, both floors and walls in ceramic or lava stone, are strongly advised against all acid-based products, both concentrated or diluted with water, it's

also recommended not to use abrasive tools. So we kindly advise against the use of abrasive sponges, antilimestone product... etc.

We suggest the use of neutral detergents that you can find regularly on the market, applied with clean sponges or cloche, avoiding products with crackle effect to come in contact with

soiled

water, detergents or other soiled substances that can ruin the characteristic effect. 5° PHASE - MAINTENANCE

We suggest to repeat the Stain treatment once every year on all surfaces particularly exposed to the risk of stain, like as floors, showers or tops.

Before making the treatment, clean the surfaces with "AcquarioDue – WAX REMOVER" of FABER CHIMICA.

Only when the surface is clean and dry you'll be allowed to proceed with the treatment with "AcquarioDue – CRAQUELET PROTECTOR" of FABER CHIMICA, always following the instruction of the producer.

### 6° PHASE - EXTRAORDINARY INTERVENTIONS

In the hypothesis that erroneously had been used a detergent based acidic and this leads to the presence of iridescence or assaults to the vitreous surface, FABER CHIMICA proposes the recovery with "AcquarioDue - POLISHING CREAM", with the use of suitable roto-orbital equipment.

At the end of the polishing treatment, rinse with clean water. Always follow the instructions of the manufacturer of the treatment.

N. B.

These suggestions has been studied with the collaboration of:

FABER CHIMICA S.r.l.

Via G. Ceresani 10, località Campo d'Olmo 60044 Fabriano (AN) - ITALY Tel. +39 0732-627178 www.faberchimica.com - info@faberchimica.com

For more technical informations on different products for treatment, cleaning or maintenance, you can write directly to the addresses listed above.

All informations in this communication is the result of a long experience and of tests performed both by our laboratory and on site, but cannot be challenging or result in liability for us, as we

cannot being able to control the conditions of installation and use of the products. ACQUARIO Srl declines any responsibility for the use of the products and suggestions.

### CONCLUSION

- We recommend buyer of our products to be laid only to professional installers who can guarantee a realization at "Workmanlike"

- The shades of our samples are indicative

- Check on receipt of the product possible combinations of sizes

- No claim will be accepted in the absence of such conditions

## **SALE'S CONDITIONS**

**ORDERS:** Orders must be communicated to ACQUARIO SRL by Fax or E-mail. Each order must include a clear identification of the article and its finishing, as in the official catalogs ACQUARIO SRL. Any inquiries about the date of delivery of the goods ordered, will be not considered binding on ACQUARIO SRL, since they can be brought forward or delayed depending on Stock availability.

**PRICES:** The prices quoted in this Price List are for goods Ex-Factory. To forward the material to the conventioned Warehouse in Sassuolo (MO), we will charge € 15,00 per package/pallet ACQUARIO SRL reserves the right to change the prices of its Price List with a notice period of 30 calendar's days.

**PRODUCTS:** L'ACQUARIO SRL reserves the right to edit or remove, without notice, the products it supplies. It is understood that the orders already received, items out of production and for which it was not communicated any change, will be duly processed.

**QUALITY & TONES:** The tones of the products subject of the ACQUARIO SRL, as well as the calibration of accessories such as sinks, Frames, Trims, etc ... are considered likely to change during the manufacturing tolerance of craftsmanship. Given the production nature highly crafted ACQUARIO SRL, all pictures, descriptions, illustrations, publications, drawings, examples in the documentation or published in any way, must be considered just as an indication TRANSPORT: The transport of products ACQUARIO SRL is governed by the laws in force.

**COST OF PACKAGING:** We will charge a Cost of Packaging of € 10,00 net for each pallet.

**BILLING ACCOUNT EXPENSES:** For invoice dispatch of each month, with total net amount of less than € 500,00 we will be allowed to charge an Administrative Fee of € 10,00 net.

**RETENTION OF TITLE:** The material must be considered sold with retention of title. It will therefore remain property of ACQUARIO SRL until the payment of the invoice.

**DISPUTES:** The challenge of defective material must be notified by registered letter to ACQUARIO SRL within 8 calendar days of its discovery. The action shall expire one year after delivery. Our agents are NOT allowed to make offers, to grant accreditation, accept transactions. These decisions may only be granted by ACQUARIO SRL by express notice to the customer or agent. We will not accept claims of material that has been installed and that the defect was present before installation.

**PACKAGING / PACKING COSTS** for EXPRESS COURIER must be required to the office.

## CONSEILS POUR LA POSE, LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

### ENTRETIEN DU MATERIEL EN STOCK

Le produit Acquario Due, comme tous les produits à double cuisson, s'il est conservé plus de dix jours, il doit être conservé dans un endroit clos et sec. 1re Étape – MISE EN PLACE

Il faut être particulièrement vigilant et soigneux lors de cette étape cruciale pour bénéficier d'un résultat optimal du projet.

Nous vous faisons remarquer que la différence de ton entre une dalle et une autre ne constitue pas un défaut, mais s'avère être une caractéristique indispensable de la fabrication artisanale.

«

d'Acquario

Due » qui valorise l'aspect profond de la couleur elle-même et de la matière utilisée pour nos collections Par conséquent, lors de la pose des dalles, nous vous conseillons d'ouvrir les boîtes et

d'effectuer un premier contrôle puis de continuer la pose en puisant à la fois dans 3-4 boîtes, afin de mieux mélanger les nuances et les couleurs.

Dans les collections craquelées, pendant la phase de coupe, nous recommandons d'utiliser un disque diamanté adapté au produit à couper, ainsi que de l'eau propre ou courante, en évitant l'eau recyclée.

Nous recommandons d'utiliser de la colle et des mastics non colorés à grain fin pour la pose et le masticage. Plusieurs finitions devront être correctement testées sans compromettre le chantier.

Pour la coupe de nos céramiques, nous vous recommandons les disques de la société ADI – viale dell'economia – 36016 – Thiene (VI) – T.0445 360244 2ème° ÉTAPE – PREMIER NETTOYAGE APRÈS LA POSE

Prérequis fondamental après une pose, réalisée « SELON RÈGLE DE L'ART » pour un premier nettoyage : celui-ci doit avoir lieu lorsque le mastic est encore à l'état plastique ; tout excédent et résidu de mastic peut donc être facilement retiré.

Afin de suivre les instructions du fabricant de mastic, faire très attention à ce qu'une éponge convenablement humidifiée soit utilisée pour nettoyer et niveler le joint.

3e ÉTAPE – TRAITEMENT CONTRE LES TACHES

En cas de surfaces fissurées, après avoir vérifié que la surface céramique à traiter est sèche et propre, nous recommandons d'appliquer une couche uniforme de P21108 "protecteur craquelé" de FABER au pinceau avant le masticage ; tant pour l'application que pour l'élimination ultérieure de l'excédent, veuillez suivre les instructions du fabricant du traitement utilisé.

4e ÉTAPE - NETTOYAGE ET ENTRETIEN PONCTUEL

Pour le nettoyage quotidien des produits Acquario Due, aussi bien des sols que des revêtements en céramique et/ou en pierre de lave, tous les produits à base d'acide, qu'ils soient concentrés ou dilués avec de l'eau, sont fortement déconseillés, et l'utilisation d'outils abrasifs est également déconseillée.

Par conséquent, les produits anticalcaires et les éponges abrasives, etc. sont également déconseillés.

Il est recommandé d'utiliser régulièrement des détergents neutres, vendus dans le commerce, d'appliquer toujours avec des chiffons ou des éponges propres, en évitant que les produits à effet craquelé entrent en contact avec de l'eau, des détergents, des substances et des matériaux sales qui peuvent compromettre l'effet caractéristique du produit. 5e ENTRETIEN

Il est recommandé de renouveler le traitement antitache une fois par an, pour les surfaces particulièrement exposées au risque de taches telles que les sols, les intérieurs de douche, les dessus et plans de travail. Avant d'effectuer le traitement, nettoyer soigneusement avec le FILACLEANER de Fila, ou le WAX REMOVER de FABER.

Procéder au traitement à l'aide du produit Craquelé Protector de Faber uniquement sur une surface propre et sèche, en suivant toujours les instructions du fabricant du traitement. 6° INTERVENTIONS PONCTUELLES

Si du détergent à base d'acide a été utilisé par erreur et que cela entraîne la présence d'irisation ou d'agression sur la surface du verre, FABER CHIMICA SRL propose d'utiliser POLISHING CREAM associé à un équipement roto-orbital approprié, pour pouvoir restaurer la surface. Lorsque vous avez terminé, rincez à l'eau. Veuillez toujours suivre les instructions du fabricant du traitement.

NOTA BENE

Les présents conseils sont le résultat d'une collaboration avec

FABER CHIMICA S.r.l.

Via G. Ceresani 10, località Campo d'Olmo 60044 Fabriano (AN) - ITALIE

Tél. +39 0732-627178

www.faberchimica.com - info@faberchimica.com

Pour plus d'informations techniques sur les produits de traitement, de nettoyage et d'entretien, contactez les adresses indiquées ci-dessus.

Le contenu de cette notification est le résultat d'une longue expérience et de tests effectués tant par notre laboratoire que sur site ; cependant, il ne saurait nous engager ni engager notre responsabilité, car nous ne pouvons contrôler les conditions d'installation et d'utilisation des produits. Acquario srl décline donc toute responsabilité quant à l'utilisation des produits et des conseils.

CONCLUSION

Nous conseillons à l'acheteur de ne faire réaliser l'installation que par des installateurs professionnels pouvant garantir une réalisation « Selon les règles de l'Art ».

Les teintes de nos échantillons ne sont données qu'à titre indicatif.

Vérifier lors de la réception du produit toute correspondance entre formats

Aucune réclamation ne sera acceptée en l'absence de ces conditions

Aucune contestation sur du matériel mis en place n'est acceptée

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMANDES : Les commandes doivent être adressées à ACQUARIO SRL par fax ou par e-mail. Chaque commande doit comporter une indication précise sur l'article et la finition, tels qu'indiqués sur les catalogues officiels d'ACQUARIO SRL.

Toute demande ou indication de livraison du matériel commandé ne peut être considérée comme contraignante pour ACQUARIO SRL, car elle peut être anticipée ou différée en fonction de la disponibilité des stocks.

PRIX : Les prix indiqués dans cette liste sont valables pour la livraison des marchandises en sortie d'usine, hors TVA. Pour l'expédition vers un entrepôt affilié à Sassuolo, 15,00 € + TVA par colis / palette seront facturés. L'entreprise ACQUARIO SRL se réserve le droit de modifier les prix de sa liste avec un préavis de 30 jours calendaires.

PRODUITS : L'entreprise ACQUARIO SRL se réserve le droit de modifier ou de supprimer, sans préavis, les produits de son activité. Il est entendu que les commandes déjà reçues, pour des articles hors production et pour lesquels aucun changement n'a été communiqué, seront régulièrement traitées.

QUALITÉ ET TONS : Les teintes des produits concernant l'activité d'ACQUARIO SRL, ainsi que le calibrage d'accessoires tels que éviers, cadres, pièces spéciales, etc..., sont susceptibles de changer au cours de la tolérance de l'artisanat. Étant donné la production hautement artisanale d'ACQUARIO SRL, toutes les images, descriptions, illustrations, publications, dessins illustratifs présents dans la documentation ou publiés de quelque manière que ce soit, ne sont fournis qu'à titre indicatif. TRANSPORT : Le transport des produits ACQUARIO SRL est régi par les lois en vigueur.

PRÉLÈVEMENT DES FRAIS D'EMBALLAGE : Un coût minimum de 10,00 € net + TVA pour chaque palette / colis sera facturé pour l'emballage et par coursier.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Le matériel est destiné à être vendu avec une clause de réserve de propriété. Il restera donc la propriété d'ACQUARIO SRL jusqu'au solde du prix appliqué sur la facture.

CONTESTATIONS : La réclamation pour vices du matériel doit être notifiée à ACQUARIO SRL par lettre recommandée dans les 8 jours calendaires à compter de la découverte. L'action expire un an après la livraison. Nos agents ne sont PAS autorisés à proposer des offres, à accorder des crédits, à accepter des transactions. Ces décisions doivent être accordées exclusivement par ACQUARIO SRL, via notification expresse au client ou à l'agent. Les réclamations ne seront pas acceptées pour du matériel déjà installé et/ou dont le défaut était présent avant l'installation.

PRÉLÈVEMENT DES FRAIS ADMINISTRATIFS Des frais Administratifs de 5,00 € net + TVA seront facturés sur chaque facture récapitulative des livraisons du même mois

## VERLEGETIPPS, REINIGUNG UND PFLEGE

### INSTANDHALTUNG DES GELAGERTEN MATERIALS

Wenn das Produkt Acquario Due, wie alle doppelt gebrannten Produkte länger als 10 Tage gelagert wird, muss es an einem überdachten und trockenen Ort aufbewahrt werden.

### SCHRITT 1 - VERLEGEN

Dieser Phase muss besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit gewidmet werden, da sie für ein gutes Endergebnis des Projekts entscheidend ist.

Wir möchten darauf hinweisen, dass der Farbunterschied zwischen den einzelnen Fliesen kein Mangel, sondern das grundlegende Merkmal der handwerklichen Herstellung von „Acquario Due“ ist, das die Farbtiefe und des für unsere Kollektionen verwendeten Rohstoffs betont. Daher empfehlen wir, während der Verlegung die Kartons zu öffnen und eine erste Kontrolle vorzunehmen und dann mit der Verlegung aus 3-4 Kartons gleichzeitig fortzufahren, um die möglichen Farbtöne und Farben besser zu mischen.

Bei Craquelé-Kollektionen empfehlen wir für das Schneiden den Einsatz einer geeigneten Diamantscheibe und die Verwendung von sauberem oder fließendem Wasser während der Schneidphase, wobei recyceltes Wasser zu vermeiden ist.

Für die Verlegung und Verfugung empfehlen wir feinkörnige, nicht eingefärbte Kleber und Dichtstoffe. Verschiedene Oberflächen müssen angemessen getestet werden, ohne damit den Baubereich zu beeinträchtigen.

Für das Schneiden unserer Keramikfliesen empfehlen wir die Scheiben des Unternehmens ADI - Viale dell'economia - 36016 - Thiene(VI),

Italien - T. +39 0445 360244

### SCHRITT 2 - ERSTE REINIGUNG NACH DEM VERLEGEN

Nach einer fachgerechten Verlegung muss die erste Reinigung erfolgen, wobei der Fugenmörtel noch in manipulierbarem Zustand sein soll, sodass überschüssiger Fugenmörtel und Fugenreste leicht entfernt werden können.

Befolgen Sie dabei die Anweisungen des Fugenmörtelherstellers und achten Sie besonders darauf, dass zum Reinigen und Ausgleichen der Fuge ein entsprechend angefeuchteter Schwamm verwendet wird.

### SCHRITT 3 - BEHANDLUNG GEGEN FLECKEN

Bei Craquelé-Oberflächen empfehlen wir, nachdem man sich vergewissert hat, dass die zu behandelnde Keramikoberfläche trocken und sauber ist, vor dem Verfugen mit einem Pinsel eine Schicht FABERs P21108 „Craquelé Protector“ gleichmäßig aufzutragen. Sowohl für das Auftragen als auch für das anschließende Entfernen der Überschüsse sind die Anweisungen des Herstellers der angesandten Behandlung zu beachten.

### SCHRITT 4 - REINIGUNG UND REGELMÄSSIGE PFLEGE

Bei der täglichen Reinigung der Produkte von Acquario Due, sowohl der Boden- als auch der Wandfliesen und/oder des Lavasteins wird von allen Produkten auf Säurebasis, sowohl in konzentrierter als auch in mit Wasser verdünnter Form sowie von der Verwendung von Scheuermitteln dringend abgeraten.

Auch Anti-Kalk-Produkte, Scheuerschwämme usw. werden nicht empfohlen.

Wir empfehlen daher die Verwendung handelsüblicher, neutraler Reinigungsmittel, die immer mit sauberen Tüchern oder Schwämmen aufgetragen werden sollten, um zu vermeiden, dass die Produkte mit Craquelé-Effekt mit Wasser, Reinigungsmitteln, schmutzigen Substanzen und Materialien in Berührung kommen, die ihre charakteristische Wirkung beeinträchtigen könnten.

### Schritt 5 - SONDERPFLEGE

Es ist ratsam, die Behandlung gegen Flecken einmal im Jahr für alle besonders fleckengefährdeten Oberflächen wie Fußböden, Duschkabinen, Arbeitsplatten und Arbeitsflächen zu wiederholen. Vor der Behandlung die Fliesen sorgfältig mit FILACLEANER von Fila oder WAX REMOVER von FABER reinigen.

Erst wenn die Oberfläche sauber und trocken ist, mit der Behandlung mit Faber's Craquelé Protector fortfahren und dabei stets die Anweisungen des Herstellers

beachten.

### SCHRITT 6 - AUSSERORDENTLICHE EINGRIFFE

Sollte fälschlicherweise ein säurehaltiges Reinigungsmittel verwendet werden, was die Oberfläche und Glasierung angreifen kann, schlägt FABER CHIMICA SRL die Wiederherstellung mit

POLIERCREME unter Verwendung geeigneter rotierender Poliervorrichtungen vor. Zum Schluss mit klarem Wasser spülen. Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers der Behandlung.

### ANMERKUNG

Diese Vorschläge sind das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit

FABER CHIMICA S.r.l.

Via G. Ceresani 10, Ortschaft Campo d'Olmo 60044 Fabriano (AN) - ITALIEN

Tel. +39 0732-627178

www.faberchimica.com - info@faberchimica.com

Für weitere technische Informationen über Behandlungs-, Reinigungs- und Pflegeprodukte wenden Sie sich bitte direkt an die oben genannten Adressen.

Die Angaben in dieser Mitteilung sind das Ergebnis langjähriger Erfahrung und Tests, die sowohl in unserem Labor als auch vor Ort durchgeführt wurden. Sie sind jedoch für uns nicht bindend und können keine Verantwortung beinhalten, da wir die Installations- und Verwendungsbedingungen der Produkte nicht kontrollieren können. Acquario srl lehnt daher jede Verantwortung für die Anwendung der Produkte und Vorschläge ab.

### SCHLUSSFOLGERUNG

Wir raten den Käufern unserer Produkte, die Installation nur von professionellen Installateuren durchführen zu lassen, die eine „fachgerechte“ Ausführung garantieren können.

Die Farben unserer Muster sind rein indikativ.

Prüfen Sie bitte bei Erhalt des Produkts, ob die Formate übereinstimmen.

Keine Beanstandungen werden akzeptiert, sollten diese Bedingungen nicht erfüllt sein.

Beanstandungen für verlegte Produkte werden nicht akzeptiert. - No claims will be accepted on material put in place

## VERKAUFSBEDINGUNGEN

BESTELLUNGEN: Bestellungen sollen ACQUARIO SRL per Fax oder E-Mail übermittelt werden. Jede Bestellung muss die genaue Angabe des Artikels und seiner Ausführung enthalten, wie in den offiziellen Katalogen von AQUARIO SRL angegeben.

Eventuelle Anfragen oder Angaben zur Lieferung des bestellten Materials können für ACQUARIO SRL nicht bindend sein, da sie je nach Verfügbarkeit des Lagers vorgezogen oder verzögert werden können.

PREISE: Die in dieser Preisliste angegebenen Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer und gelten für Ware, die ab unserem Werk geliefert wird. Für den Versand an ein unter Vertrag stehendes

Lager in Sassuolo werden pro Paket/Palette 15,00 € + MwSt. berechnet. ACQUARIO SRL behält sich das Recht vor, die Preise der Preisliste mit einer Vorankündigung von 30 Kalendertagen abzuändern.

PRODUKTE: ACQUARIO SRL behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder aus dem Verkauf zu nehmen. Es wird davon ausgegangen, dass bereits eingegangene Bestellungen für Artikel, die nicht mehr hergestellt werden und für die keine Änderung mitgeteilt wurde, regulär bearbeitet werden.

QUALITÄT & FARBTÖNE: Die Farbtöne der Produkte von ACQUARIO SRL, sowie die Anpassung von Zubehör wie Waschbecken, Rahmen, Sondereile usw. können Abweichungen innerhalb

der Toleranz der handwerklichen Herstellung unterliegen. In Anbetracht des hohen handwerklichen Charakters der Herstellung von ACQUARIO SRL sind alle Bilder, Beschreibungen, Illustrationen, Veröffentlichungen, Musterzeichnungen, die in der Dokumentation enthalten sind oder in irgendeiner Weise veröffentlicht werden, als absolut indikativ zu betrachten.







TRANSPORT: Der Transport der Produkte von ACQUARIO SRL unterliegt den geltenden Vorschriften.

VERPACKUNGSKOSTEN: Für die Verpackung durch einen Kurierdienst wird ein Mindestbetrag von 10,00 € netto + MwSt. pro Palette/Paket berechnet.

EIGENTUMSVORBEHALT: Das Material unterliegt dem Verkauf unter Eigentumsvorbehalt. Die Ware bleibt daher Eigentum von ACQUARIO SRL bis zur Begleichung des in der Rechnung ausgewiesenen vollständigen Betrages



## PACKAGING



CRAQUELE' PROTECTOR è un trattamento impregnante in base solvente antimacchia ed idrorepellente, completamente invisibile, specificatamente formulato per proteggere in maniera efficace le superfici rivestite con ceramiche craquelè dall'acqua e dagli agenti macchianti, sia liquidi come ad esempio vino o caffè, sia grassi come ad esempio olio. La formulazione di CRAQUELE' PROTECTOR impedisce all'agente macchiante di penetrare all'interno del materiale e dei caratteristici cavilli dello smalto: in questo modo si evita che la superficie rimanga macchiata. L'agente macchiante versato sulla superficie potrà essere rimosso in maniera semplice e rapida semplicemente utilizzando uno straccio umido.

CRAQUELE' PROTECTOR è completamente invisibile, non altera l'aspetto, il tono ed il colore della superficie, non crea pellicole superficiali in quanto viene completamente assorbito, quindi non altera la traspirabilità originale del supporto trattato.

CRAQUELE' PROTECTOR può anche essere utilizzato come trattamento pre-stuccatura per proteggere il materiale dalle operazioni di fugatura e lavaggio della superficie: la sua azione idrorepellente limita drasticamente l'assorbimento di acqua ed impedisce che lo stucco utilizzato lasci delle macchie sulla superficie del materiale, facilitando tutte le operazioni di lavaggio della superficie.

CRAQUELE' PROTECTOR inoltre facilita la manutenzione ordinaria della superficie in quanto ne limita la sporcabilità, impedendo allo sporco di penetrare attraverso la superficie e di fissarsi al materiale. CRAQUELE' PROTECTOR è un prodotto pronto all'uso e caratterizzato da un'applicazione rapida e semplice, è specifico per l'applicazione sulle pareti e sui pavimenti rivestiti con le ceramiche craquelè.

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Ottima capacità antimacchia: blocca la penetrazione e l'assorbimento dell'agente macchiante

Elevata capacità di penetrazione

Trattamento invisibile ad effetto naturale: non altera tono, colore ed aspetto originale del materiale

Non altera la traspirabilità originale della superficie

Non ingiallisce nel corso del tempo

Applicazione rapida e semplice

Effetto protettivo duraturo nel tempo

Limita la sporcabilità della superficie

Facilita le operazioni di manutenzione e pulizia quotidiana.

## CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto idoneo per applicazione sia in interno sia in esterno.

Prodotto idoneo per applicazione su: Ceramica craquelè

RESA

10-15 m<sup>2</sup>/l in base al grado di assorbimento della superficie da trattare

## STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Pennello, Rullo, Vello, Spruzzatore, Panno

## FASI DI APPLICAZIONE

Preparazione e pulizia del supporto

1. Procedere ad una accurata pulizia del supporto avendo cura di rimuovere polvere e sporco presenti sulla superficie.

2. Attendere che la superficie da trattare risulti asciutta.

3. Se presenti, proteggere le superfici adiacenti sulle quali non si intende applicare il prodotto.

## Applicazione

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto occorre sempre effettuare un test su una porzione di superficie non in vista o su una piastrella non posata, al fine di valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto

4. Distribuire uno velo abbondante ed uniforme di prodotto a copertura dell'intera superficie che si intende trattare utilizzando l'utensile che si preferisce. Prestare attenzione a realizzare uno strato il più continuo ed omogeneo possibile.

5. A distanza di circa 10 minuti dall'applicazione, verificare se sulla superficie siano presenti residui o eccessi di prodotto: eventualmente ridistribuirli ed riuniformarli fino alla loro completa rimozione.

6. In caso di applicazione su supporti maggiormente assorbenti, applicare una seconda mano di prodotto a distanza di circa 1 ora dalla prima, seguendo il medesimo procedimento sopra indicato.

## Tempi di asciugatura

La superficie risulta asciutta dopo circa 1 ora dall'applicazione.

## Apertura al traffico

In caso di applicazione a pavimento, attendere almeno 4-6 ore prima di riaprire la superficie al traffico pedonale.

## PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

Dopo il trattamento con CRAQUELE' PROTECTOR mantenere pulita la superficie con il prodotto Faber più adatto, come ad esempio NEUTRAL CLEANER o FLOOR CLEANER, da scegliere in base alle caratteristiche della superficie.

## INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

- Non applicare il prodotto su supporto bagnato

- Non applicare il prodotto su supporto surriscaldato

- Nel caso di applicazione su superfici recentemente posate o stuccate, attendere la completa maturazione dello stucco e del collante.

- Prima di procedere con l'applicazione del prodotto sull'intera superficie è preferibile effettuare una prova preventiva su una porzione di materiale non in vista o non posata, per valutarne l'idoneità all'utilizzo previsto.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISIONARE LA SCHEDA TECNICA [https://www.fabersurfacecare.com/it/craquele\\_protector](https://www.fabersurfacecare.com/it/craquele_protector)



1 conf 0,5 Lt.

Pr.120,00 Pcs

**ACQUARIO DUE**

ACQUARIO DUE BY ACQUARIO  
SRL  
Via Primo Maggio 33 - 35030  
Bastia di Rovolon (PD) - ITALIA  
info@acquarioceramiche.com  
T.0499910777

the art of tiles

MADE IN ITALY